


tilo

macht den Boden.

NEXT LEVEL

SOFT- SYNCHRON



/DESIGN

Softsynchron

Next level.



Jedes Astloch, jeder Riss,
jede Erhebung und Rille
wird genau dort sanft geprägt,
wo diese auch zu sehen ist.

VINYLBODEN- VIELSEITIGE

Gestaltungsmöglichkeiten.

Mit einem Vinylboden von tilo bleiben kaum Wünsche offen. Vinyl ist der Alleskönner unter den Böden: strapazierfähig und in jeder Optik erhältlich.

Die Optik des Vinylbodens wird durch einen Dekorfilm bestimmt, jedes Dekor ist möglich. Neben der Nachempfindung der Optik wird auch die Haptik des Vinyls jener von echtem Holz nachempfunden.

Von einer Synchronprägung spricht man, wenn die Nuttschicht des Vinyls 1:1 dem Dekorfilm angepasst wird. Das bedeutet, man kann die Holzmerkmale wahrlich fühlen. Immer wenn das Holzbild vermuten lässt, dass es Astlöcher oder Risse geben sollte, wird das so auf das Vinyl geprägt.

Je natürlicher die Haptik wirkt, desto täuschend echter sieht der Vinylboden aus.

NEXT LEVEL:

Softsynchron.

Jedes Astloch, jeder Riss, jede Erhebung und Rille wird genau dort sanft geprägt, wo diese auch zu sehen ist. Die sogenannte Synchronprägung ist die nächste Stufe in der Vinylprägung. Durch diese anspruchsvolle Technik sind softsynchron-geprägte Vinylböden auch haptisch kaum mehr von echtem Holz zu unterscheiden, sie wirken außergewöhnlich naturnah und

unverfälscht. Softsynchron bedeutet in diesem Fall auch besonders sanft und unaufdringlich, was das Ergebnis noch naturnaher macht. Das sorgt für ein unvergleichliches Barfuß-Erlebnis und eine natürliche Holzoptik, auch am Vinylboden.

**Sanfte Prägung:
0,3 mm softsynchron**

Zwei neue Dekore in zartem softsynchron sorgen für natürliches Wohngefühl in Haptik und Optik.

Vinyl und seine Vorzüge.

■ Neue Farbtöne mit besonderer Anziehungskraft.

Zwei neue Dekore ergänzen perfekt das softsynchrone Angebot.

■ Natürliche Haptik dank softsynchrone Prägung

Die sanft geprägte, softsynchrone Haptik ist die nächste Stufe der Vinylprägung und sorgt für ein noch naturgetreueres Ergebnis und ein angenehmes Barfußgefühl.

■ Pflegeleicht & robust

Auf der Twist PLUS lackierten Oberfläche kann sich Schmutz schwer halten. Daher sind Vinylböden sehr einfach zu reinigen und wunderbar pflegeleicht.



„Der Trend geht weiter zu mehr Natürlichkeit. Mit der softsynchrone Haptik erreichen wir genau diesen natürlichen, authentischen Effekt, der Vinylböden täuschend echt aussehen lässt.“

Aufbau

- 1 0,3 mm Vinyl
- 2 Dekor-LVT-Film
- 3 mehrschichtiges Trägervinyl
- 4 quellreduzierte Holzfaserplatte
- 5 Kork-Trittschalldämmung



■ Trittschalldämmung bereits integriert

tilo Vinylböden haben eine integrierte Trittschalldämmung aus Kork.

■ Nach höchsten Standards zertifiziert

tilo Vinylböden tragen das TÜV-Proficert-Zertifikat. Die Produktionsstätte in Lohnsburg wird einmal im Jahr von einem externen akkreditierten Prüfinstitut auditiert. Zusätzlich werden die tilo Bodenbelagsprodukte auf Emissionen geprüft, um die Produktion „wohngesunder“ Produkte sicherzustellen.

■ Produktion in Österreich

Wissen und Know-how aus dem Innviertel bringen echte Qualität aus Österreich in Ihr Zuhause. Von den Rohstoffen über die Produktion bis hin zum fertigen Produkt legen wir größten Wert auf ressourcenschonenden Umgang und Nachhaltigkeit.



4 Bestseller und 2 neue Farben.

Softsynchrone Haptik,
authentisch natürliche Optik.



NOVO Eiche Finca | 10 00019 01



NOVO Eiche Sand | 10 00015 01

Softsynchrone Böden in unserer NOVO Kollektion,
die jetzt schon zu den Bestsellern zählen:



NOVO Eiche Macadamia | 10 00016 01



NOVO Eiche Kalahari | 10 00017 01



NOVO Eiche Victoria | 10 00023 01



NOVO Eiche Dolomit | 10 00024 01



NOVO Eiche Finca



NOVO Eiche Finca



NOVO Eiche Sand



10 00015 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

NOVO

Eiche Sand
ungefast, softsynchon





10 00016 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



NOVO
Eiche Macadamia
ungefast, softsynchron



10 00017 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

NOVO

Eiche Kalahari
ungefast, softsynchron





10 00019 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



NOVO

Eiche Finca
ungefast, softsynchron



10 00023 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

NOVO

Eiche Victoria
ungefast, softsynchron





10 00024 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



NOVO

Eiche Dolomit
ungefast, softsynchron

Qualität mit Weitblick.

Gefertigt in Österreich.

Direkt am Kobernaußerald gelegen, wissen wir um die Vorzüge gesunder Wälder. Deshalb legen wir von unseren Rohstoffen bis hin zum fertigen Produkt größten Wert auf Nachhaltigkeit. Als FSC® und PEFC zertifizierter Bodenhersteller achten wir darauf, woher unsere Rohstoffe stammen und tragen so gemeinsam mit Ihnen als tilo Bodenkäufer aktiv zum Erhalt der Wälder bei.



Mehr als 70 Jahre Erfahrung kombiniert mit innovativen Technologien.

Darauf gründet sich die konstant hohe Qualität unserer Produkte. Bodenständig, aber immer am Puls der Zeit, investieren wir laufend in die Entwicklung unserer Produktion am Standort Lohnsburg und somit in unsere Zukunft. Kombiniert mit der digitalen Transformation und der Etablierung höherer Standards setzen wir wahre Meilensteine in puncto Qualität und als Arbeitgeber in der Region.

tilo Bodenleger App



tilo macht den Boden neu **erlebbar.**

Wir haben heute die Chance, die Böden von morgen zu prägen - und die nutzen wir auch! Dazu gehört für uns, das Thema Boden für unsere Kunden so einfach und ansprechend wie möglich zu gestalten. Zum Beispiel mit unserer **tilo Bodenleger App**: Mit wenigen Klicks kann man den tilo Boden seiner Wahl im eigenen Zuhause bewundern. Einfach im Google Play Store oder Apple App Store downloaden, Wunschboden wählen und in Echtzeit im eigenen Raum verlegen.



Einfach QR-Code scannen und App downloaden.



TIPP: Sie möchten die tilo Böden in natura in Ihrem Zuhause erleben? Dann nutzen Sie die **tilo Bodenbox!** Einfach auf der tilo Website verschiedene Bodenmuster auswählen und nach Hause schicken lassen.



**BODEN AUS
ÖSTERREICH**