

HANDCRAFTED PREMIUM DOORS



ALPIN EDITION



TÜRSYSTEME
Wipro

Handgefertigt im Hause Wipro

2018



»» Handgefertigt
in Österreich



TÜREN

handgefertigt in Österreich,
nach alten Originalen, aus echtem Altholz

Hier wächst der Böhmerwald bis vor jedes Haus.
In dieser „Vollholz-Gegend“ entstehen seit mehr als 60 Jahren Wipro-Türen;
gefertigt im traditionsreichen Familienbetrieb,
eigentümergeführt in mittlerweile dritter Generation.

Türen von Wipro sind wie ihre Heimat und deren Menschen:
geradlinig, kernig, authentisch – der Region eng verbunden und gleichzeitig offen dafür,
die eigene Handwerkskunst in die Welt hinaus zu tragen.

Wipro Alpin Edition Türen sind Einzelstücke, produziert aus echtem Altholz,
gewonnen aus alten Fußböden, Heustadeln und Dachstühlen.



Stammwerk Vorderweissenbach 1960



Werk Vorderweissenbach 2017

Hölzer und Oberflächen mit Geschichte



AE 01 Fichte Altholz 1A

G1

Oberfläche natur, aus alten Balken geschnitten, geschliffen, leicht gedämpft, schönes Wurmbild, leicht rissig*



AE 02 Fichte Altholz 1B

G1

Oberfläche natur, aus alten Balken geschnitten, stark gebürstet, leicht gedämpft, schönes Wurmbild, leicht rissig*



AE 03 Fichte Altholz 1C

G1

Oberfläche natur, aus alten Balken oder Fußböden geschnitten, geschliffen, stark gedämpft, intensives Wurmbild, rissig*



AE 04 Fichte Altholz 1D

G1

Oberfläche natur, aus alten Balken oder Fußböden geschnitten, gebürstet, stark gedämpft, intensives Wurmbild, rissig*



AE 05 Fichte Altholz 2B

G1

Oberfläche rustikal, aus alten Fußböden geschnitten, gehackt, stark gebürstet, stark gedämpft, intensives Wurmbild, rissig*



AE 06 Fichte Altholz 3A

G1


Unterdach-Bretter, schöne Alternative zu sonnenverbrannt, gedämpft und gebürstet, leichte Sägespuren sind möglich*



Wippro



WIPPRO Alpin Edition
 Einzelstücke, produziert aus echtem
 Altholz, gewonnen aus alten Fußböden,
 Heustadeln und Dachstühlen



AE 07 Fichte Altholz 3B

G2

Altholzbretter sonnenverbrannt,
 stark gedämpft, stark gebürstet*



AE 08 Fichte Altholz 4A

G2

Oberfläche aus alten, handgehackten
 Balken geschnitten, gereinigt und
 gebürstet*



AE 09 Fichte Altholz 4B

G2

Oberfläche aus alten Fußböden
 geschnitten (1. Patina), gereinigt
 und gebürstet*



AE 10 Fichte Altholz 4C

G2

Natur, gehobelt, leicht
 gedämpft, schönes Wurmbild,
 leicht rissig*



AE 11 Eiche Altholz 2E

G3

Oberfläche natur, aus alten
 Balken geschnitten, gebürstet,
 ausgeflickt, leicht rissig, gekittet*




AE 12 Eiche Altholz 4E

G3

Altholzbretter, original
 gehackt, gereinigt und
 gebürstet*

*Da es sich um Originale handelt, können Farbunterschiede möglich sein!



Innentüren

handgefertigt in Österreich:
mit Können, Talent und Hingabe

A man with a beard and glasses, wearing a red polo shirt, is working on a large piece of wood in a workshop. He is using a hand plane to smooth the surface of the wood. The wood has a prominent grain and some knots. The background shows various workshop equipment and a blue metal frame.

Wipropro



EDITION
Wipropro
ROBERT WIPPLING

Gespür für den Werkstoff Holz, der – Tür für Tür – diszipliniert und konzentriert bearbeitet wird; mit Respekt vor der Aufgabe, jedem Kunden erstklassige Qualität zu liefern.

Talent und Motivation, gepaart mit Liebe zum Handwerk, sind markante Identifikationsmerkmale der Wipropro-Produkt-Individualität.

Innentürentechnik

moderne Technik im urigen Original





Querschnitt Alpin Edition

Zarge: gefertigt aus 3-fach schichtverleimten Massivholzlagen

Türblatt: mit Massivkern aus Fichtenholz, belegt mit Massivholzauflagen

Verstellbares Schließblech

Alpin Edition Türen werden mit Magnetschlössern ausgeliefert (stumpf einschlagende Türen).

Für die optimale Einstellung verwenden wir ein 4-fach verstellbares Schließblech.



3-D Bänder

Überfälzte Türen werden mit 3-teiligen Bändern ausgeliefert. Dies verhindert ein Verdrehen der Bänder und gewährleistet langlebige Funktionalität.

Stumpf einschlagende Türen werden mit verdeckt liegenden Bändern ausgeliefert. Diese sind 3-D verstellbar und sorgen für ein exaktes Spaltmaß auch nach Jahrzehnten.



Fichte Altholz 4A handgehackt, roh
Sicherheitsgarnitur SG K1,
Türschließer TS 90





Wippro



Berge, klar wie Kristalle


Berge die anmuten wie Kristalle, klar in der Form, so wie das Türmodell „Kristall Classic 1“ der Alpin Edition – das Altholz spiegelt die Natureindrücke dieser gewaltigen Region im Hohe Tauern Nationalpark wieder.

Die Geschichte des Holzes vermittelt ein wohlig angenehmes Gefühl von Geborgenheit. Viele Jahre hat das Holz schon auf dem Buckel und es soll noch lange bestehen, denn es erinnert uns an Geschichten von früher. So bekommt das handgehackte Holz eine neue Qualität, ohne dafür einen Baum fällen zu müssen.


Harmonisch fügen sich die Alpin Edition Türen natürlich auch in Höfe, Hütten oder Hotels ein, wo es bereits Originale gibt. Das schlichte Türendesign bringt die Lebendigkeit des Holzes noch deutlicher zur Geltung und ist sehr gut mit anderen Ausführungen des „Kristall“ Türmodells, aber auch mit Raumspartüren oder Schiebetüren kombinierbar. Ob Holzarten, Lackierungen oder individuelle Oberflächenbehandlungen – vieles ist möglich.



Kristall Classic 1



Fichte Altholz 4A handgehackt, roh
Zierbeschlag ZB-56 R, Edelstahl satiniert




Schiebetür kombiniert
zur Alpin Edition
Standartmuschelgriff
Nickel matt

Wippro



Fichte Altholz 3A, roh,
Zierbeschlag ZB-149 Nickel matt





Ziegel, Beton
oder Rigips

Putz

Farbe



Zitrin Q Classic 1





FLAT und FLAT-IN Zarge unsichtbar, Türblatt mauerbündig

Mit dem revolutionären Zargen-System „FLAT“ und „FLAT-IN“ verschmelzen Zarge, Türblatt und Wand zur optischen Einheit. Innenarchitektonischer Gestaltung eröffnen sich neue Dimensionen, rahmenlose Innentüren – auch raumhoch integrierbar – setzen völlig neue Maßstäbe im Wohnraum-Design.


„FLAT“ und „FLAT-IN“ gewähren die individuell gewünschte Richtung der Türöffnung. Kern dieser verdeckt liegenden Systeme ist die perfekt entwickelte Alu-Zarge, die verputzt und somit „unsichtbar“ wird. Das angeschlossene Putznetz sitzt exakt und sorgt über Jahre hinweg für die rissfreie Verbindung mit dem Mauerwerk. Auch für den Trockenbau bestens geeignet.



Schnittbilder des Systemrahmens zeigen: Die Alu-Zarge verschwindet unauffällig im Mauerwerk. So ergibt sich eine freie Sicht auf das Türblatt und das gesamtheitlich anmutende rahmenlose Türsystem.



Fichte Altholz 2B, gehackt, gebürstet, geölt
Zargensystem Flat – mauerbündig, raumhoch
mit verdeckt liegender High-Tech Zarge
Zierbeschlag ZB-56 schwarz satiniert



Zitrin Q Classic 1

Wippro



Fichte Altholz 3B, sonnenverbrannt, roh,
Zargensystem Flat – mauerbündig,
raumhoch mit verdeckt liegender
High-Tech Zarge,
Zierbeschlag ZB-56 schwarz satiniert



Haustüren

handgefertigt in Österreich:
schön wie immer, präzise und zukunftssicher

The Wipro logo is positioned in the upper right area of the page. It features the brand name 'Wipro' in a white, rounded, sans-serif font, with a white arc above the letters 'i' and 'p'.

Heimkommen, hereinkommen, Geborgenheit geben, Stilsicherheit zeigen: Wipro Haustüren interpretieren den Eingangsbereich von Häusern im alpinen Baustil mit traditioneller Formensprache, verbergen dabei geschickt ultramoderne Türen- und Sicherheitstechnik. So entstehen Klassiker von früher, die den Ansprüchen von heute und morgen genügen..



Isolierter Aufbau

Innenlage mit umlaufendem, mehrfach schichtverleimtem Massivholzrahmen für optimale Stabilität, massive Hartholzeinleimer und dazwischen ein geschäumter Kern für beste Isolierwerte.

Zwei Dichtungsebenen gegen Zugluft und Schlagregen.

Beplankt mit der Oberfläche Ihrer Wahl!

Code oder Fingerprint

Unsere Haustüren können optional mit Zahlencode oder Fingerprint ausgerüstet werden.

Sie können damit, je nach Ausstattung Ihrer neuen Haustüre, entweder einen automatischen Türöffner oder ein Motorschloss ansteuern.

In der High-End Version können Sie als kleine Smart Home Lösung auch zusätzliche Komponenten wie etwa ein Garagentor oder eine Alarmanlage ansteuern.



Haustürentechnik

Höchste Sicherheit und modernste Technik im urigen Original

Verriegelung

Es stehen Ihnen eine Vielzahl an Verriegelungen zur Auswahl:

- manuelle Haken-Bolzen Verriegelung
- optional mit Zusatzverriegelung
- optional mit Automatikverriegelung
- optional mit Motorschloss





Gesicherte Bänder


Innen bündige Haustüren werden mit verdeckt liegenden Bändern ausgeliefert. Optional können Sie verstellbare Bandsicherungen ordern!


Überfälzte Haustüren werden mit 3-dimensional verstellbaren Haustürbändern ausgeliefert. So ist eine optimale Einstellung auch nach Jahrzehnten gewährleistet!

LED-Beleuchtung

Einige unserer Haustürmodelle können mit einer LED-Ambientebeleuchtung ausgestattet werden. Gerne realisieren wir auch Ihre Wünsche!







Sternstein | Böhmisches Massiv
1122 m ü. A.
N 48° 33' 36''
O 14° 16' 3''

Sternstein


Wipro



Der Sternstein liegt größtenteils im Gemeindegebiet Vorderweissenbach und ist der „Hausberg“ des Wipro-Werkes.

Mit 1122 m ist er ein beliebtes Wintersportgebiet in der Region und Inspiration für unser gleichnamiges Türmodell „Sternstein“.

Wipro unterstützt das Projekt „Sternwinde“ Windkraft am Sternstein – Ökologie und Ökonomie sinnvoll zu ergänzen, dieses duale Bestreben ist seit jeher Prinzip der Wipro Unternehmensführung.




Fichte sonnenverbrannt 3B, roh,
Stangengriff STG115 Eisen schwarz verzinkt,
bündige Schutzrosette SG-SR5 schwarz matt



Hochficht

Hochficht
Böhmerwald
1338 m ü. A.
N 48° 44' 11"
O 13° 55' 16"



Die Spitze des Hochficht, mit einer Höhe von 1338 m, markiert die Grenze von Österreich zu Tschechien. Die Bezeichnung unseres Türmodells kann auch als Symbol für die gute Zusammenarbeit mit unserem Nachbarn gelten.

Was würde besser passen, als gehacktes Fichtenholz für das Modell „Hochficht“. Natürlich kann aus den verschiedenen Hölzern der Alpin Edition gewählt werden.




Fichte Altholz gehackt 4A,
Verglasung ISO-V3 Listral weiß
Schutzbeschlag SG-80

Haustüren, deren Holz viele Geschichten von früher erzählen könnten, vom einfachen und oft schweren Leben in alpinen Regionen. Man sieht diesem Material an, dass es schon viele Generationen Landvolk überlebt hat. Schön, dass derartige Kostbarkeiten aus unseren Wäldern nicht achtlos auf der Halde der Vergessenheit landen, sondern in Alpin-Look-Türen geschmackvolle Urständ' feiern können. Diese funktionell modernen Wipro Haustüren sind die Antiquitäten von morgen.

Wipro



Fichte Altholz gehackt 4A, roh,
Verglasung ISO-V3 Satinato weiß,
Schutzbeschlag SG-80





Hochkönig



Hochkönig | Berchtesgadener Alpen
2941 m ü. A
N 47° 25' 13"
O 13° 3' 45"

Wippro



Mit einer Höhe von 2941 m ist der Hochkönig der höchste Gebirgsstock der Berchtesgadener Alpen. Der Hauptgipfel überragt alle Berge im Umkreis von 34 km – Grund genug ihm die Ehre zu geben. Hochwertig im Design und royal im Look wird aus dem Hochkönig (Berg) die Hochkönig (Türe).



Fichte sonnenverbrannt 3B geölt,
Lichtausschnitt (Sonderausführung ohne Glasleisten),
Verglasung ISO-V3 Satinato weiß,
Stangengriff STG 51-A schwarz,
bündige Schutzrosette SG-SR5 schwarz matt,
bündiges Sockelschutzblech schwarz matt,
Fingerprint im Türblatt

Wipro hat verborgene Holzschätze in Tälern und Dörfern der Alpen aufgespürt. Einst war das Material in Holzdecken, Treppen, Balken, Balkonen, auf Hüttendächern oder als Stallböden verarbeitet. Angereichert mit modernster Türen-Technik sind daraus Haustüren entstanden, die den Charme der Vergangenheit verbreiten und heute und morgen gute Dienste leisten werden.



Hochkönig

Wipro



Antikeiche geölt, Seitenteil AV2-B | ST1,
Verglasung ISO-V3 Satinato weiß,
Stangengriff STG 51-A schwarz,
bündige Rosette SG-SR7 schwarz

Wildspitze



Wildspitze | Ötztaler Alpen
3768 m ü. A
N 46° 53' 7"
O 10° 52' 2"

Die Wildspitze liegt ca 12 km nördlich des Alpenhauptkamms, mit 3768 m ist die Wildspitze der höchste Berg Nordtirols und der Ötztaler Alpen – nach dem Großglockner ist er der zweit größte Berg Österreichs. Man kann sich schon vorstellen wie man die Verbindung zum Türmodell „Wildspitze“ findet – auf alle Fälle ist das Design nicht nur wild, wie die schroffen Berggipfel, sondern auch technisch spitze.



Tradition ist ein Gut, das nicht in die Gegenwart hineinkopiert, in die Zukunft hineinprojiziert werden kann. Die Haustüren der Wipro Alpin Edition sind technisch moderne, handgefertigte Produkte von zeitgemäßer Authentizität. Das Holz dafür stammt aus Beständen, die schon Jahre überdauert haben. Dazupassende Beschläge sind früheren Originalen nachempfunden und erfüllen heutige Komfort- und Sicherheitsansprüche. Mit der Modellbezeichnung „Wildspitze“ wird der zweithöchste Berg Österreichs geehrt.



Lärche gehackt geölt, Nut und Federlattung,
(Sonderoberfläche lt. Kundenwunsch),
Schutzbeschlag SG-16L



Wipro GmbH

Gewerbestraße 2, A-4191 Vorderweissenbach
Tel.: +43 (0)7219 / 7004-0, Fax: +43 (0)7219 / 7004-76
E-Mail: info@wipro.at

Ausstellungszentrum Wien

Sagedergasse 8, A-1120 Wien
Tel.: +43 (0)1 / 80 48 775-11, Fax: +43 (0)1 / 80 48 775-10
E-Mail: wien@wipro.at

Türenaussstellung München

Wipro Türenvertriebs GesmbH
Benzstraße 5a, D-85551 Kirchheim b. München (Gewerbegebiet)
Tel.: +49 (0)89 / 90 41 01 161, Fax.: +49 (0)89 / 90 41 01 162
E-Mail: info@wipro.de

Ausstellungszentrum Vomp

Au 41, A-6134 Vomp
Tel.: +43 (0)5242 / 22 20 2, Fax: +43 (0)5242 / 22 20 2-20
E-Mail: vomp@wipro.at

www.wipro.com



Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

gedruckt nach der Richtlinie "Druckerzeugnisse" des österreichischen Umweltzeichens, Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844

klimaneutral gedruckt  CP IKS-Nr.: 53401-1310-1002